

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C. N. 149 DEL 6.12.2016

ORDINE DEL GIORNO

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Considerato che nella seduta del riunito Comitato Porto è stato posto all'attenzione uno studio tecnico sulla compatibilità tra l'instaurando deposito di GPL;
- Che tale studio rileva in effetti diverse criticità tra il deposito di GPL e le attività lì presenti, oltre ad altre criticità di carattere generale (viabilità, ferrovie, etc.);
- Che il Ministero, con nota del 10.11.2016, ha inviato a tutte le autorità interessate i pareri e le osservazioni raccolte da questo Comune all'interno delle procedure di rilascio dell'autorizzazione del deposito GPL ex art. 24;
- Considerato che questa amministrazione ha già deliberato esprimendo parere negativo in ordine al deposito di GPL;
- Ritenuto di perseguire la detta avversione in tutti i modi consentiti;

Tutto ciò premesso e ritenuto,

demanda

il Sindaco, l'Assessore competente e il Dirigente competente ad inviare a tutte le autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni per l'installazione del deposito di GPL la relazione tecnica redatta e detta in narrativa del presente ordine del giorno, con preghiera di considerazione.